
MOTORE

PRODUCT SERIES	BN - Motori Asincroni Trifase
GRANDEZZA	71B - Taglia Motore 71B
NUMERO POLI	4 - 4 Poli
TENSIONE-FREQUENZA	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
CLASSE DI PROTEZIONE	IP54 - Solo Motori Autofrenanti
CLASSE DI ISOLAMENTO	CLF - Classe di Isolamento Standard
FORMA COSTRUTTIVA	B14 - Versione B14

OPZIONI FRENO

TIPO FRENO	FD - Freno in Corrente Continua
-------------------	---------------------------------

DATI TECNICI

VOLTAGGIO MIN-MAX	380-415 Δ/Y
CORRENT MIN-MAX	1.07/1.07 A
VOLTAGGIO MIN-MAX - 60	440-480 Δ/Y
CORRENT MIN-MAX - 60	1.10/1.09 A
Sistema Intern. Misura	IMPERIAL
Frequenza [Hz]	50
n Velocità Motore [min-1]	1370
Mn Coppia nominale motore [Nm]	2.6
Tn Coppia Nom. motore [lb-in]	22.8
η100 Efficienza 100% [%]	-
η75 Efficienza 75% [%]	N/A
η50 Efficienza 50% [%]	N/A
In 230V Corren.Nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosφ	0.76
Pn Potenza Nom. Motore [KW]	0.37
Pn Potenza Nom. Motore [Hp]	0.5
Pn-60 Potenza Nom. Motore [KW]	0.45
Pn-60 Potenza Nom. Motore [Hp]	0.6
In Corrente Nominale [A]	1.82/1.05

Peso Motore [lb] 19,0

**Mn Coppia nom. mot. 60Hz
[Nm]** 2.6

Tn Coppia Nom.mot. 60Hz[lb-in] 22.9