

MOTORE

PRODUCT SERIES	BN - Motori Asincroni Trifase
GRANDEZZA	63C - Taglia Motore 63C
NUMERO POLI	4 - 4 Poli
TENSIONE-FREQUENZA	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
CLASSE DI PROTEZIONE	IP55 - Motori Standard e Autofrenanti
CLASSE DI ISOLAMENTO	CLF - Classe di Isolamento Standard
FORMA COSTRUTTIVA	B5 - Versione B5

DATI TECNICI

VOLTAGGIO MIN-MAX	380-415 Δ/Y
CORRENT MIN-MAX	0.80/0.83 A
VOLTAGGIO MIN-MAX - 60	440-480 Δ/Y
CORRENT MIN-MAX - 60	0.86/0.82 A
Sistema Intern. Misura	IMPERIAL
Frequenza [Hz]	50
n Velocità Motore [min-1]	1340
Mn Coppia nominale motore [Nm]	1.8
Tn Coppia Nom. motore [lb-in]	15.8
η_{100} Efficienza 100% [%]	-
η_{75} Efficienza 75% [%]	N/A
η_{50} Efficienza 50% [%]	N/A
In 230V Corren.Nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosφ	0.69
Pn Potenza Nom. Motore [KW]	0.25
Pn Potenza Nom. Motore [Hp]	0.33
Pn-60 Potenza Nom. Motore [KW]	0.3
Pn-60 Potenza Nom. Motore [Hp]	0.4
In Corrente Nominale [A]	1.39/0.80

Peso Motore [lb]	11,2
Mn Coppia nom. mot. 60Hz [Nm]	1.8
Tn Coppia Nom.mot. 60Hz[lb-in]	15.6